



SPIEGEL nach Maß
verschiedene Größen,
Materialien
und Beleuchtungen





STELLA

SPIEGEL MIT BELEUCHTUNG

Der vordere Rahmen ist aus Edelstahl 2mm, gebürstet. Der hintere Rahmen besteht aus eloxiertem Aluminium. Darin befinden sich ein elektronisches Vorschaltgerät und die vorverkabelten Leuchtmittel.

Nach dem Anschluss wird die Spiegelfront mittels Krallen und Magnete auf den Rahmen montiert.

Beleuchtung nur mit T5 Leuchtstoffröhre (schon vormontiert in Farbe 830). Die Wattage der Lampen hängt von der Größe des Spiegels ab.

Darüber hinaus können die Standardhöhen 60 und 80cm mit "seitlichem Lichtaustritt" zur besseren Beleuchtung des Zimmers versehen werden.

Alle Abmessungen können nach Wunsch auch mit Tasterdimmer geliefert werden.


Sondergrößen werden nach Aufwand berechnet.

STANDARDMAßE:

ART: 003.56.20	50b x 60h	2xT5 24W	ohne seitlichen Lichtaustritt
ART: 003.56.22	50b x 60h	2xT5 24W	mit seitlichem Lichtaustritt
ART: 003.68.20	60b x 80h	2xT5 24W	ohne seitlichen Lichtaustritt
ART: 003.68.22	60b x 80h	2xT5 24W	mit seitlichem Lichtaustritt
ART: 003.79.10	70b x 90h	1xT5 24W	ohne oberen Lichtaustritt
ART: 003.79.11	70b x 90h	1xT5 24W	mit oberem Lichtaustritt
ART: 003.86.10	80b x 60h	1xT5 24W	ohne oberen Lichtaustritt
ART: 003.86.11	80b x 60h	1xT5 24W	mit oberem Lichtaustritt
ART: 003.86.20	80b x 60h	2xT5 24W	ohne oberen Lichtaustritt
ART: 003.86.22	80b x 60h	2xT5 24W	mit seitlichem Lichtaustritt

SONDERANFERTIGUNGEN AUF ANFRAGE!

Auf Wunsch eingebauter **Schalter**, unten rechts
 Auf Wunsch dimmbares EVG und **Tastdimmer**, unten rechts



SIENA

SPIEGEL MIT BELEUCHTUNG

Art.Nr.: siehe Standardmaße

MATERIAL : Vorderteil Spiegel 6mm, mit "Lichtfenster"
Rückteil Aluminium-Profil eloxiert

LEUCHTMITTEL: je nach Modell

Der Rahmen ist aus eloxiertem Aluminium. Darin befinden sich ein **elektronisches Vorschaltgerät** und die vorverkabelten Leuchtmittel.

Nach dem Anschluss wird der Spiegel mittels **stabiler Krallen** und **Magneten** auf den Rahmen montiert.

Zwei Grundvarianten:

- Halogenbeleuchtung mit Stiftsockel je 10W
- Leuchtstofflampen-Beleuchtung mit T5

Die Anzahl der Lampen hängt von der Größe des Spiegels ab.

Darüber hinaus können die Standardhöhen 60 und 80cm mit "**seitlichem Lichtaustritt**" zur besseren Beleuchtung des Zimmers versehen werden (Nur bei T5-Lampen!).

Beide Versionen können nach Wunsch auch mit **Tastdimmer** oder **Schalter** geliefert werden.

Ausser der "normalen" Satinierung kann der Spiegel mit einer hochwertigen "**V-Satinierung**" versehen werden (s.u.)




Tastdimmer, unten rechts

SPIEGEL AUF MASS
IP 44




Beispiele:



Satinierung standard



V-Satinierung



ZEN

Beleuchteter Spiegel IP 44


Abmessungen,
Satinierungen,
Schalter
und LED-Farben
können
individuell
angefertigt
werden.



Der Spiegel ZEN besteht aus 2 Teilen:

Ein Rückteil aus elox. Aluminium (nur 3,5cm tief) mit ringförmigem Leuchtmittel 22W und LED re/li (versch. Farben wählbar): Alle elektr. Komponenten und Leuchtmittel sind schon fertig montiert, Wandkabel wird ohne Werkzeug angeschlossen. Sehr leichte 1 - M a n n - M o n t a g e .

Ein Spiegelglas 6mm, gefast, mit starken Magneten, das eingehängt wird. Die Magnete verhindern, daß sich der Spiegel bewegen kann. Die runde Satinierung ergibt eine starke, aber diffuse Beleuchtung.



Das Rückteil wird
komplett verkabelt
geliefert.





TOCCATA

SPIEGEL MIT INDIREKTER BELEUCHTUNG

Der Spiegel besteht aus einem Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit 2 vorverkabelten Leuchtmitteln, rechts+links, je 13W T5 mit Spritzwasserschutz, Klasse II. Darauf werden die zwei Edelstahl-Rahmen montiert, so dass die beiden Leuchtmittel blendfrei leuchten.

Sondergrößen werden nach Aufwand berechnet.



PURO

SPIEGELLEUCHE MIT DIREKTER UND INDIREKTER BELEUCHTUNG

Auf Wunsch auch mit
T a s t d i m m e r
und dimmbarem EVG



Puro ist für die Beleuchtung von Spiegeln konzipiert: Sie kann über dem Spiegel montiert werden, der seitliche Lichtausstritt kann nach oben oder nach unten leuchten, oder rechts und links vom Spiegel nach Außen oder Innen, je nach Anbringung der Leuchte.

Verkaufspreise Spiegel SIENA

in € (EURO), ohne MWSt.



T5 horizontal oben

Höhe	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	Breite
200	980	1046	1188	1232	1280	1312	1370	1482	1606	1694	1772	1848	1916	2023	2086	2156	2232	(TC-L 24W)
190	898	916	1048	1102	1124	1226	1330	1430	1548	1654	1728	1820	1890	1986	2070	2122	2156	(TC-L 24W)
180	820	836	964	1036	1076	1178	1294	1380	1502	1590	1640	1784	1867	1954	2022	2070	2086	T5 24W
170	768	804	848	896	958	998	1182	1204	1360	1420	1490	1620	1740	1820	1954	1986	2024	T5 24W
160	724	780	812	868	910	958	1076	1128	1206	1320	1382	1480	1620	1740	1867	1890	1916	T5 24W
150	698	732	786	840	884	912	1028	1076	1122	1220	1298	1382	1480	1620	1784	1820	1848	T5 39W
140	666	698	748	786	832	880	952	1028	1086	1120	1286	1298	1382	1490	1640	1728	1772	T5 39W
130	620	666	734	748	796	862	888	948	986	1098	1138	1220	1320	1420	1590	1654	1694	T5 39W
120	586	624	698	742	786	834	866	886	904	974	1076	1122	1206	1360	1502	1548	1606	T5 54W
110	520	582	642	698	742	792	834	858	886	936	1008	1076	1128	1204	1380	1430	1482	T5 54W
100	498	548	580	660	698	760	792	816	848	870	958	986	1076	1182	1294	1330	1370	T5 54W
90	440	516	546	580	616	748	770	790	816	834	880	924	958	980	1178	1226	1312	T5 54W
80	398	464	472	512	560	704	744	764	784	786	828	888	910	958	1076	1124	1280	T5 49/80W
70	386	434	460	478	512	646	658	710	732	742	780	812	868	896	998	1088	1232	T5 49/80W
60	370	398	432	458	472	562	595	648	672	698	718	734	812	848	964	1048	1196	T5 49/80W
50	370	396	398	434	464	496	548	582	648	666	698	732	780	810	836	890	1012	T5 49/80W
40	370	370	370	386	398	440	498	520	586	620	666	698	724	768	820	872	980	T5 49/80W



T5, zweilampig rechts+links

Höhe	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	Breite
200	1220	1286	1428	1472	1520	1552	1610	1722	1846	1934	2012	2088	2156	2263	2326	2396	2472	2 x T5 49/80W
190	1138	1156	1288	1342	1364	1466	1570	1670	1788	1894	1968	2060	2130	2226	2310	2362	2396	2 x T5 49/80W
180	1060	1076	1204	1276	1316	1418	1534	1620	1742	1830	1880	2024	2107	2194	2262	2310	2326	2 x T5 49/80W
170	1008	1044	1088	1136	1198	1238	1422	1444	1600	1660	1730	1860	1980	2060	2194	2226	2264	2 x T5 49/80W
160	964	1020	1052	1108	1150	1198	1316	1368	1446	1560	1622	1720	1860	1980	2107	2130	2156	2 x T5 49/80W
150	938	972	1026	1080	1124	1152	1268	1316	1362	1460	1538	1622	1720	1860	2024	2060	2088	2 x T5 49/80W
140	826	858	908	946	992	1040	1112	1188	1246	1280	1446	1458	1542	1650	1800	1888	1932	2 x T5 54W
130	780	826	894	902	946	1022	1048	1108	1146	1258	1298	1380	1480	1580	1750	1814	1854	2 x T5 54W
120	746	784	858	902	956	994	1026	1046	1064	1134	1236	1282	1366	1520	1662	1708	1766	2 x T5 54W
110	660	722	782	838	882	932	974	998	1026	1076	1148	1216	1268	1344	1520	1570	1622	2 x T5 39W
100	638	688	720	800	838	900	932	956	988	1010	1098	1126	1216	1322	1434	1470	1510	2 x T5 39W
90	560	636	666	700	736	868	890	910	936	954	1000	1044	1078	1100	1298	1346	1432	2 x T5 39W
80	518	584	592	632	680	824	864	884	904	906	948	1008	1030	1078	1196	1244	1400	2 x T5 24W
70	506	554	580	598	632	766	778	830	852	862	900	932	988	1016	1118	1208	1352	2 x T5 24W
60	490	518	552	578	592	682	715	768	792	818	838	854	932	968	1084	1168	1316	2 x T5 24W

Aufpreis:

- Für Version STELLA (mit 2mm-Edelstahlrahmen)** +20%
- Als Raumteiler (Spiegel vorn+hinten, mit Gestell)** +60%
- Dimmbar, mit Tastdimmer unten rechts 120
- Schalter, unten rechts 20
- je seitliches Lichtfenster (nur bei B. oder H. von 60 bzw. 80cm!) 25
- Zusätzlicher indirekter Lichtausstritt unten, bis Breite 800mm 130
- dito, jedoch mit schmaler Satinierung (5mm) direkt 180
- Zusätzlicher indirekter Lichtausstritt unten, ab Breite 800mm 150
- dito, jedoch mit schmaler Satinierung (5mm) direkt 210
- Eurostecker (2-polig) im Rahmen 32